


	Конструкция	Ру	Ду	Материал	Подсоединение	Форма	Температура *корпус	Характеристика
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	без привода тсмесительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 12кН тсмесительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 15кН тсмесительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	AUMA SAR07.5 тсмесительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	AUMA SAR10.1 тсмесительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	AUMA SAR14.1 тсмесительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP34 тсмесительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP34T тсмесительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	без привода траспределительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 12кН траспределительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 15кН траспределительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	AUMA SAR07.5 траспределительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	AUMA SAR10.1 траспределительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	AUMA SAR14.1 траспределительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP34 траспределительный клапан
	12423	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP34T траспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 15-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	без привода тсмесительный клапан
	12450	PN 16	DN 15-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 2,2кН тсмесительный клапан
	12450	PN 16	DN 20-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 5кН тсмесительный клапан
	12450	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 12кН тсмесительный клапан
	12450	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	AUMA SAR07.1 тсмесительный клапан
	12450	PN 16	DN 15-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP32 тсмесительный клапан
	12450	PN 16	DN 15-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP33 тсмесительный клапан

	12450	PN 16	DN 65-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	DP34 гсмесительный клапан
	12450	PN 16	DN 15-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	без привода граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 15-DN 32	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	ARI-PREMIO 5кН граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	ARI-PREMIO 5кН граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 25-DN 32	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	ARI-PREMIO 12кН граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	ARI-PREMIO 12кН граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	AUMA SAR07.1 граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 50-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	AUMA SAR07.5 граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 15-DN 32	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	DP32 граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	DP32 граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 15-DN 32	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	DP33 граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	DP33 граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 65-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	DP34 граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 15-DN 32	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	ARI-PREMIO 2,2кН граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	ARI-PREMIO 2,2кН граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 65-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	ARI-PREMIO 15кН граспределительный клапан
	12450	PN 16	DN 50-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	AUMA SAR07.5 гсмесительный клапан
	12451	PN 16	DN 15-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	без привода гсмесительный клапан
	12451	PN 16	DN 15-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	ARI-PREMIO 2,2кН гсмесительный клапан
	12451	PN 16	DN 20-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	ARI-PREMIO 5кН гсмесительный клапан
	12451	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	ARI-PREMIO 12кН гсмесительный клапан
	12451	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	AUMA SAR07.1 гсмесительный клапан
	12451	PN 16	DN 15-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °С до300 °С	DP32 гсмесительный клапан

	12451	PN 16	DN 15-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP33 тсмесительный клапан
	12451	PN 16	DN 65-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP34 тсмесительный клапан
	12451	PN 16	DN 15-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	без привода траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 15-DN 32	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 2,2кН траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 2,2кН траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 15-DN 32	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 5кН траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 5кН траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 25-DN 32	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 12кН траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 12кН траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 65-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 15кН траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	AUMA SAR07.1 траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 50-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	AUMA SAR07.5 траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 15-DN 32	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP32 траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP32 траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 15-DN 32	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP33 траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 40-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP33 траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 65-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	DP34 траспределительный клапан
	12451	PN 16	DN 65-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 15кН тсмесительный клапан
	12451	PN 16	DN 50-DN100	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	AUMA SAR07.5 тсмесительный клапан
	12463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	без привода тсмесительный клапан
	12463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 12кН тсмесительный клапан
	12463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	ARI-PREMIO 15кН тсмесительный клапан
	12463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Трехходовой	-10 °C до300 °C	AUMA SAR07.5 тсмесительный клапан

	22463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	DP34 трсмесительный клапан
	22463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	DP34T трсмесительный клапан
	22463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	без привода трраспределительный клапан
	22463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	ARI-PREMIO 12кН трраспределительный клапан
	22463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	ARI-PREMIO 15кН трраспределительный клапан
	22463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	AUMA SAR07.5 трраспределительный клапан
	22463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	AUMA SAR10.1 трраспределительный клапан
	22463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	AUMA SAR14.1 трраспределительный клапан
	22463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	DP34 трраспределительный клапан
	22463	PN 16	DN200-DN250	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	DP34T трраспределительный клапан
	23450	PN 25	DN 15-DN150	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	без привода трсмесительный клапан
	23450	PN 25	DN 15-DN100	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	ARI-PREMIO 2,2кН трсмесительный клапан
	23450	PN 25	DN 20-DN100	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	ARI-PREMIO 5кН трсмесительный клапан
	23450	PN 25	DN 40-DN100	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	ARI-PREMIO 12кН трсмесительный клапан
	23450	PN 25	DN 65-DN100	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	ARI-PREMIO 15кН трраспределительный клапан
	23450	PN 25	DN 40-DN100	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	AUMA SAR07.1 трсмесительный клапан
	23450	PN 25	DN 50-DN100	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	AUMA SAR07.5 трсмесительный клапан
	23450	PN 25	DN 15-DN100	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	DP32 трсмесительный клапан
	23450	PN 25	DN 15-DN100	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	DP33 трсмесительный клапан
	23450	PN 25	DN 65-DN100	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	DP34 трсмесительный клапан
	23450	PN 25	DN 15-DN150	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	без привода трраспределительный клапан
	23450	PN 25	DN 15-DN 32	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	ARI-PREMIO 2,2кН трраспределительный клапан
	23450	PN 25	DN 15-DN 32	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Трехходовой	-10 °C до350 °C	ARI-PREMIO 5кН трраспределительный клапан

